


Ø 20  
 Ø 25  
 Ø 32  
 Ø 40  
 Ø 50  
 Ø 63  
 Ø 80  
 Ø 100



VERSIONS DISPONIBLES :


<b>NRB</b>	A douilles lisses
<b>NRS</b>	A douilles à billes

CONSTRUCTION DE LA REFERENCE:

<b>Code exemple</b>	<b>NRB 25 / 50</b>
<b>Type</b>	NRB
<b>Diamètre</b>	25
<b>Course</b>	50

## UNITÉS DE GUIDAGE POUR VÉRINS

Ø 20  
Ø 25




DIMENSIONS :

Ømm	C1	C2	C3	C4	C7	D1	D9	SW1	SW3	SW4	L1	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	P3
20	58	68	38	20	40	10	M5	27	13	13	160	76	32	79	34	58	65	37	15	4	22	17	8,5	12	14
25	58	68	38	20	40	10	M5	27	17	13	160	76	32	79	34	58	65	37	15	6	17	17	8,5	12	14


DIMENSIONS :

Ømm	C5	C6	D4	D5	D6	D7	D8	P4	P5	L2
20	23	32,5	M6	6,6	11	5,5	10	5,7	7	108
25	23	32,5	M6	6,6	11	5,5	10	5,7	7	108



## UNITÉS DE GUIDAGE

Ø 32  
Ø 100



## DIMENSIONS :

Ømm	A	B	C	CH1	CH2	D	E	F	G	H	ØI	L1	L2	L3	L4
32	97	49	51	15	17	24	4,3	93	45	12	12	25	42	75	125
40	115	58	58,2	15	19	28	11	112	55	12	16	25	42	80	140
50	137	70	70,2	20	24	34	18,8	134	65	15	20	25	50	78	148
63	152	85	85,2	20	24	34	15,3	147	80	15	20	25	50	106	178
80	189	105	105,5	26	30	50	25	180	100	20	25	25	50	111	195
100	213	130	130,5	26	30	55	30	206	120	20	25	25	50	128	218

Ømm	L5	L6	L7	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
32	187	25	99	6	6,6	12	11	6,5	M6	M6	78	61	32,5	74
40	207	30	109	7	6,6	12	11	6,5	M6	M6	84	69	38	87
50	223	35	110	8	9	16	15	8,5	M8	M8	100	85	46,5	104
63	243	25	125	8	9	16	15	9	M8	M8	105	100	56,5	116
80	267	27	132	9	11	20	18	11	M10	M10	130	130	72	148
100	290	27	142	9	11	20	16,5	11	M10	M10	150	150	89	173